


Wednesday, June 07, 2017 4:20 PM





آریو مدیا

شرکت آریو مدیا مفتخر است
با فعالیت در زمینه مشاوره و فروش تجهیزات آزمایشگاهی در صنایع
مختلف با پهنه گیری از کادری مهندسی و فعال نقش ارزشمندی در برخی
رساندن به اهداف علمی و پژوهشی مراکز ذیل، ایفانماید:

استاندارد و کنترل کیفی	■
دانپزشکی و امور وابسته	■
مراکز تحقیقات و خون	■
محیط زیست	■
دانشگاهی و آموزش عالی	■
آزمایشگاه های تشخیص طبی و بیمارستان	■
صنایع غذایی	■
صنایع چای و دخانیات	■
صنایع کشاورزی	■
صنایع دارویی	■
صنایع رنگ و رزین	■
صنایع آب و فاضلاب	■
صنایع نفت و گاز و پتروشیمی	■
صنایع فنی مکانیک خاک و بتون	■
صنایع بهداشتی و آرایشی	■

آدرس: خیابان شریعتی - پایین تراز سهراه طالقانی - جنب بیمارستان پاسارگاد
کوچه دولت داد - ساختمان همایون پلاک ۳- واحد ۱ - شرکت آریو مدیا

تلفن: ۰۷۷۵۰۷۲۰۵ - فاکس: ۰۷۷۶۵۵۹۵۲ -

www.ru-mediaco.net

email:info@ru-mediaco.net

Telegram: 9223956282

200

Liquid Line

Digesters, Distillation
Nitrogen/Protein Analyzer,



سیستم هضم پروتئین

در مدل های تمام اتوماتیک و نیمه اتوماتیک دارای نمونه های ۸، ۶ و ۱۲ خانه برای ماکروکجلدال و ۴۰ و ۴۲ خانه برای میکرو کجلدال دارای ۵۴ الی ۲۰ برنامه زمانی و دمایی



سیستم تقطیر پروتئین

در مدل های نیمه اتوماتیک و تمام اتوماتیک با قابلیت افزودن سود، آب مقطر دارای مدل هایی با تیتراسیون داخلی و یا خارجی



سیستم پمپ و اسکروبر

جهت جلوگیری از انتشار گازهای اسیدی ناشی از هضم در محیط آزمایشگاه جهت اتصال به دستگاه هضم بدون استفاده هود شیمیابی



سیستم سوکسله تمام اتوماتیک

دارای ۲ مدل سه و شش خانه جهت استخراج چربی ، دارای سیستم کاملاً اتوماتیک ، اضافه نمودن حلال و جابجایی نمونه در مراحل مختلف آزمون بدون نیاز به دخالت کاربر

Food & Feed Line

Digesters . Distillation .
Raw Fiber. Solvent Extractor

Raypa
Laboratory equipment
Spain



سوکسله

سیستم استخراج چربی کنترل میکرو پروسسور
۳ و ۶ خانه با قابلیت جداسازی کتی مواد با استفاده
از حلال مطابق با تکنیک Randall



فیبر خام

سیستم اندازه گیری فیبر خام ۳ و ۶ خانه قابلیت
آنالیز همزمان ۳ و ۶ نمونه دارای پمپ آب، پمپ
وکیوم و کروسیل.



سیستم هضم پروتئین و اسکرابر

در مدل های تمام اتوماتیک و نیمه اتوماتیک دارای
نمونه های ۶، ۸، ۱۲ و ۲۰ خانه برای ماکرو کجلدال
و ۴۲ و ۲۰ خانه برای میکرو کجلدال دارای ۲۰ الی ۵۴
برنامه زمانی و دمایی



سیستم تقطیر پروتئین

در مدل های نیمه اتوماتیک و تمام اتوماتیک با
قابلیت افزودن سود، آب مقطر
دارای مدل هایی با تیتراسیون داخلی و یا خارجی

Water Analizer
Agitation

Hot plate . Water bath . Water distillation

Raypa
Laboratory equipment
Spain



هات پلیت و استیرر

در انواع مگنت دار، تایمیردار و بدون تایمیر ۱ و ۴ خانه، سفحه آلومینیومی، چدنی و سرامیکی مقاوم در برابر صدمات شیمیایی با محدوده دمایی 540°C تا 370°C



حمام آزمایشگاهی ساده سبیر کولاتور

در حجم های متفاوت با امکان استفاده از ارلن بالن و رکهای مخصوص لوله و سبیر کوله داخلی



جار تست

در مدل های چهار و شش خانه با امکان کنترل مجازی سرعت در محدوده $10 - 300 \text{ rpm}$



آب مقطر گیری

دارای مدل های یک و دوبار تنظیم در حجم های متفاوت دارای المتر های آلومینیومی و کوارتس

General & Sterilization

Solvent extractor. Extractor For raw fiber.
Ultrasonic Bath

Raypa
Laboratory equipment
Spain



کوره، آون، انکوباتور

انواع سیستم های گرم کننده آزمایشگاهی
در حجم های مختلف از محدوده دمایی محیطی
تا حد اکثر ۱۱۰+ درجه

اتوکلاو رومیزی و ایستاده

انواع اتوکلاو در کلاس های معمولی و
کلاس دو با حجم های متفاوت و مجهز
به وکیوم جهت استفاده های پزشکی و
آزمایشگاهی

شیکر ارلن بالن

صفحه نمایش دیجیتالی به همراه میکروپروسسور
با قابلیت نصب نگهدارنده های مختلف

حمام التراسونیک

دارای مدل های دیجیتال و آنالوگ در
حجم های مختلف

شوپ بالن، هات پلیت چهارخانه

جهت استفاده برای آزمایشات اندازه
گیری چربی و فیبر خام به صورت دستی

Sieve Shakers

Particle Size Analyzer. Tyler Ro - Tap . Divider
Ultrasonic sieves . Shakers



شیکر

در انواع دیجیتالی برای الک با قطرهای $20\text{--}3\text{ mm}$
 $76/2\text{ mm}$ 100 mm 150 mm 200 mm
با قابلیت جایگزینی ۱۰ الک و الکها با قاب چوبی و
استیل، قدرت الک کردن نمونه همراه با اضافه کردن آب.
انواع الک ها با مشن ها و دانه بندی های مختلف
مطابق با استانداردهای بین المللی.



تیلر رو-تپ

جهت شیک کردن، خشک کردن و مترآکم نمودن
همراه با الک کردن بطور همزمان با کنترلر دیجیتالی.



مقسم بدرو پاک کننده التراسونیک

جهت جداسازی انواع بدرو در حجمها و تعداد خانه های
مختلف، پاک کننده التراسونیک جهت تمیز کردن
الکها به روش التراسونیک در حجمهای مختلف.



پارتيكيل سايز آنالايزر

در انواع آزمایشگاهی و آنلاین، با قابلیتها و کاربردهای
مختلف.

Grain Analyzer

Gluten Washer, Mill, Falling Number, NIR, ...

Santech
France



دستگاه گلوتون واشر

جهت اندازه گیری گلوتون-ایندکس
میزان آب موجود در خمیر و اندازه گیری گلوتون
خشک شامل دستگاه های شستشوی گلوتون-
سانتریفیوژ و درایر



آسیابهای آزمایشگاهی

انواع آسیابهای دیسکی، چکشی و جاقویی
کاربردهای متفاوت با قدرتهای مختلف
جهت آسیاب کردن مواد بدون از دست رفتن رطوبت



سیستم فالینگ نامبر

جهت اندازه گیری فعالیت آنزیم های موجود در آرد
به دوشی مختلف



NIR سیستم

جهت محاسبه میزان گلوتون، پروتئین، رطوبت و سایر
پارامترهای مورد نیاز به صورت تمام اتوماتیک با سرعت
و دقیق بسیار بالا

Optronic

Refractometer . Polarimeter . Microscope . Melting Point



رفراكتومتر

در انواع دیجیتال، چشمی، رومیزی و پرتابل جهت
صرف صنایع غذایی، شیمیابی، کاغذ و ...



پلاریمتر

انواع پلاریمترهای اتوماتیک، دستی و چشمی در
مدل های رومیزی و پرتابل با کارکرد آسان.



نقطه ذوب

سیستم های اندازه گیری نقطه ذوب دیجیتال
با کنترل اتوماتیک.



شیکر ارلن بالن

در انواع آموزشی و تحقیقاتی
مدلهای دوچشمی، سه چشمی، پلاریزان
اینورت و فلورسانس بهمراه منبع نور سرد

Measurement of Viscosity

Viscometer . Rheometer . Texture Analyzer



ویسکومتر

در انواع مختلف برای ویسکوزیته های پایین، متوسط و بالا در مدل های دیجیتال و الکترونیک با اسپیندهای متفاوت و قابلیت اتصال به کامپیوتر و پرینتر.



رئومتر

در انواع PVS-DV-III,R/S PLUS برای نمونه های کوچک.

آنالایزر بافت

سیستم جهت آنالیز خواص ویسکوالاستیک ویسکوزیتمترهای ON-LINE و سنجش بافت.

Balance & test

Balance, Analytical balance
Moisture Analyzer Plat form scale. Baby scale



ترازو های رطوبت سنج

امکان اندازه گیری رطوبت با دقت 0.001 گرم
استفاده از سیستم هالوژن جهت تعیین رطوبت نمونه
در مدل های مختلف



ترازو های آزمایشگاهی

با دقت های 1 گرم تا 0.001 گرم بارنج وسیعی از
وزن ها و کاربردها در مدل های مختلف



ترازو های حساس آزمایشگاهی

با دقت های 0.0001 گرم و 0.0001 گرم و
همراه با سیستم کالیبراسیون داخلی یا خارجی
دارای محفظه محافظ در برابر جوابات هوا و قابل
استفاده به همراه کیت دانسیته



ترازو های مедیکال

با دقت های 1 گرم و 0.0001 گرم و 0.00001 گرم
در وزن های متفاوت همراه با سیستم کالیبراسیون
داخلی و خارجی دارای محفظه محافظ در برابر
جوابات هوا و قابل استفاده به همراه کیت دانسیته

Pumps & Samplers

Pump Ultrapure , Electric & Baril Pump , Vacuum Pump Zone & Visco Sampler . Silo Drill . Quick Picker . Divider



Germany



نمونه بردارها و پمپ

مقسم تمام اتوماتیک با دقت بالا ، نمونه بردارهای یگبار مصرف ، پلاستیکی ، چندخانه نمونه بردار یخ ، نمونه بردارها با مخزن جمع آوری برای برداشتن نمونه از کیسه ها ، مواد فله و سیلوها به صورت پودری با آنده بندی ریز و درشت با متنه های مختلف . نمونه بردار برای برداشتن مایعات درون بشکه ها تغییر مصارف غذایی پنیر و کره ، مصارف خاک شناسی و مصارف دارویی .

انواع پمپ های انتقالی ، دستی ، پابن ، شارژی ، پمپ هوای خشک با دو دیافراگم پمپ خلاء ، پمپ هوا ، واتر جت ، انواع پمپ ها برای مصارف آزمایشگاهی ، مواد سوختی (نفتی و گازی) ، استلنیس استیل با سوئیچ های متفاوت ، پایه ایمنی و شیرهای پلاستیکی در اشکال مختلف



ظروف بسته بندی ، انواع ظروف آزمایشگاهی و رابطها

برای نمونه های غذایی ، شیمیایی ، دارویی انواع ظرف برای جمع آوری بگهای استریل و نگهداری نمونه ها از جنس AL,HDPE,LDPE,PE,PFE,PP انواع بطریها با دهانه باریک و گشاد با درب های وکیوم آلومنیومی برای حمل مواد خطرناک ، بطری ها با دربوش مخصوص برای محافظت مواد گازی از جنس های متفاوت برای مصارف صنعتی . ظروف شیشه ای با همزن داخلی انواع قیف ، ظروف مدرج در اشکال مختلف بشکه های ساخته شده از جنس استلنیس استیل برای نگهداری گازها ، تیوب و رابط های پلاستیکی از جنس PTFE,PP,PVDF ، دوش چشم شوی و مانیبن تولید یخ خشک



General Istrument

PH meter& Specterophotometer Pcr
Heating Block. Translluminator



اسپکتروفوتومتر

تک طول موج، دو طول موج با نور
(UV/VIS) تک خانه و چند کاناله
با قابلیت اسکن



پی اچ متر و کنداکтомتر

در انواع رومبیزی ، پرتابل و قلمی به همراه
 محلول های کالیبراسیون و الکترود های متعدد



ژل داک ، ترموبلاک ، ترانس لومناتور ،
 انواع سیستم های ژل داک تک طول
 موجی و دو طول موجی با ترانس لومناتور
 ترمال سایکلر های ساده و گرادینت
 ترموبلاک با حجم های متفاوت جهت
 نمونه های مختلف

Electrophoresis

Horizontal Gel - Vertical Sub Gel
2-D Electrophoresis - Modular System



England



タンク ハイ の カテロフズ アフコイ

در مدلها و سایزها مختلف و سیستمهای رید،
کومت و سلولزی

タンク ハイ の カテロフズ ウムودي

در مدل و سایزها مختلف، سیستم های دو بعدی
و بلاتینگ.

پاور ساپلاي

با ولتاژهاي مختلف ۳۰۰-۶۰۰۰ ولت، جريان
۱۵۰ تا ۴۰۰ ملي آمپر و توان ۳۰۰ تا ۱۰۰ ولت.



PCR هود

کابینت مخصوص تستهای PCR دارای لامپ UV
و نور فلورسنت.

Centrifuge

Micro & Refrigerated



سروفیوژ

با قابلیت تنظیم پالس بهمراه صفحه نمایش لمسی و آدابتور مخصوص جهت استفاده لوله های معمولی و گاما



سانتریفیوژ ساده

در انواع میکرو، هما توکریت و معمولی با قابلیت نصب روتورها تا ظرفیت ۱ لیتر، با تعداد شاخه های ۶ تا ۴۸ خانه و حداکثر سرعت ۱۵۰۰۰ rpm در مدل های ساده و دیجیتالی.



سانتریفیوژ یخچالدار

در انواع میکرو، و معمولی با قابلیت نصب روتورها تا ظرفیت ۱ لیتر، با تعداد شاخه های ۶ تا ۴۸ خانه و حداکثر سرعت ۱۵۰۰۰ rpm در مدل های ساده و دیجیتالی.



یخچال

مدل های عمودی با ترکیب یخچال و فریزر در دو دمای بالای صفر و زیر صفر درجه رنج های -40° تا $+4^{\circ}$ یخچال بانک خون با درب شیشه ای و معمولی همراه با ترمومتر کنترل پنل دیجیتال دارای آلام و کنترل پنل pro، در حجم های مختلف.



فریزر

فریزر عمودی و افقی با درب شیشه ای و غیر شیشه ای همراه با ترمومتر کنترل دیجیتال دارای آلام و کنترل پنل pro، همراه با صفحه دیجیتالی برای نمایش و تنظیم دما در حجم های مختلف با دمای زیر -5° تا -86° درجه سانتی گراد.



یخچال فریزر پرتاپل

محصولی جدید و مناسب برای حمل مواد و محصولات خونی و دارویی در سه مدل با سیستم های سرمایی و جعبه های ایزوله شده با حجم های ۷ تا ۸۰ لیتر مجهز به ترمومتر و صفحه دیجیتالی برای نمایش و تنظیم دما.



دستگاه یخ ساز

دستگاه تولید یخ در دو شکل مکعبی و ورقه ای در دو نوع Water Cooled, Air Cooled در حجم های مختلف $18\text{ تا }90\text{ و }250\text{ لیتر}$.

Data logger

Wireless data logger, graphical data shuttle
Water proof data logger, data collector



Japan



دیتا لاین

امکان ثبت رنج بسیار بالا از تغیرات دما دارای نمونه ها با سه سنسور جهت اندازه گیری رطوبت فشار و ولتاژ بدون نیاز به کالکتور



سیستم دیتا لاین بلوتوث

امکان ثبت رنج وسیعی از محدوده های دما دارای سنسورهای ویژه برای اندازه گیری رطوبت و فشار و ولتاژ. امکان ارسال اطلاعات به مودم به صورت Bluetooth



سیستم دیتا کالکتور

مدلهای مختلف جهت جمع آوری اطلاعات از لایکرها در سری های قابل حمل و معمولی با قابلیت نمایش Wirelees نمودار و سیستم



دیتا لاین

انواع دیتا لاین های Wirelees، ضد آب و معمولی با انواع سنسورهای تک کاره و سه کاره جهت بررسی اطلاعات محیطی دما، رطوبت، فشار و ولتاژ

دیتا لاین پرتابل محیطی

قابلیت ثبت و اندازه گیری به همراه نمایش دما با عملکرد بسیار بالا

Blood Transmission



Hemo Sealer & Refrigerator



سیلر چند کاناله

دستگاه دوخت اتوماتیکی برای آماده سازی
تولید ۳ تا ۶ قطعه هم اندازه در کمترین زمان ممکن
 بصورت اتوماتیک دارای سیستم ضد جرقه و
 محافظ در برابر افزایش دما



سیلر رومیزی

دستگاه الکتریکی سیل تیوب های پی وی سی
 اتوماتیک با سرعت بالا ، دارای ظرفیت کاری
 زیاد مجهز به سیستم ضد جرقه و محافظ در
 برابر افزایش دما



همو گلوبین متر

با قابلیت کالیبراسیون ، دقیق بسیار بالا و
 سرعت خوانش سریع

Blood Transmission

DELCON®
Italy



Hemo Weld . Extractor

سیلر چهار کاناله

دستگاه دوخت اتوماتیکی برای آماده سازی قطعه تولید ۴ قطعه به اندازه در کوتیرین زمان ممکن تنظیم اتوماتیک انرژی RF ، دارای سیستم ضد جرقه و محافظت در برابر افزایش دما.




سیلر رومیزی

دستگاه الکتریکی دوخت تیوب های PVC پزشکی گیره زنی اتوماتیکی ظرف مدت ۱/۵ ثانیه ، تنظیم اتوماتیک انرژی RF و دارای ظرفیت کاری بالا دارای سیستم ضد جرقه و محافظت در برابر افزایش دما.



سیلر پرتقال

سیستم دوخت تیوب ، سبک ، حدود ۱ کیلوگرم انجام بیش از ۵۰۰ سیل با هر شارژ دارای کیف دوشی مجهز به باتری قابل شارژ مجهز به سیستم ضد جرقه و محافظت افزایش دما.



استرکتور دستی و تمام اتوماتیک

استخراج کننده اتوماتیکی اجزای خون با تنظیم جریان دارای ۵ گیره زن و ۱۶ روش از پیش برنامه ریزی شده دارای دو ترازو جهت توزین وزن خالص تمام اجزا قابلیت اتصال به کامپیوتر و بارکد خوان دارای صفحه نمایش LCD . قابلیت وزن ترکیبات BC, PL, PLT

Blood Transmission

Hemo Tek . Hemo Mix2 . Hemo Transfer

DELCON®
Italy



همومیکس

سیستم مخلوط کردن به صورت سه بعدی، تنظیم حداکثر زمان خون گیری تا ۲۰ دقیقه، عمل اتوماتیک سیل کردن در انتهای خون گیری، نمایش حجم نهایی جمع آوری شده هر اهداء دارای بارکد خوان، کارت حافظه، باتری قابل شارژ، قابلیت نصب به شبکه یا کامپیوتر.



هموتک

با قابلیت مخلوط کردن یکنواخت و ثابت خون عمل اتوماتیک سیل کردن در انتهای خون گیری قابلیت تنظیم هشدارهای بالا و پایین بودن جریان قابلیت تنظیم زمان تمام شدن عمل خون گیری دارای باتری قابل شارژ با امکان جا به جایی.



تخت خون‌گیری

انواع تختهای خون‌گیری جهت مصارف گوناگون و مستوف در انواع مدل های ثابت و چرخ دار در مدل های برقی و ساده با کنترل ریجیتال

Blood Bank

Freezer & Refrigerator - Cell Washing & Centrifuge



یخچال فریزرهای آزمایشگاهی

با کنترلر میکروپروسسور جهت نگهداری دارو مواد شیمیائی وغیره. دارای پودر مقاوم به باکتری در قسمت خارجی، داخلی درب و دستگیره.



شستشوی سل و سانتریفیوز

سیستم شستشوی تیوب های خونی با استفاده از محلول نمک (SALIN) دیجیتال میکروپروسسور با قابلیت ذخیره برنامه ها. ۴ سیکل شستشو با سرعت ۴۰۰۰ rpm و روتور ۱۲-۲۴ خانه.

سانتریفیوز

با کنترلر دیجیتال ۴ و ۸ با سرعت ۸۰۰۰ rpm با قابلیت استفاده برای لوله های ۱۵-۱۲۰ میلی لیتر



سیستم های مانیتورینگ

انواع کنترلهای دیجیتال میکروپروسسور

Blood Bank

Platelet Incubator & Agitator & Blood bank
Plasma Thawing . Plasma Freezer



بانک خون

یخچال و فریزر تگهداری پلاسما دارای سیستم مانیتورینگ، کنترلر میکروپروسسور، رنج دمایی $+30^{\circ}\text{C}$ - $+10^{\circ}\text{C}$ درجه، قابلیت گزارش سیکل های روزانه و هفتگی، در تک مدل های درب، دو درب، دارای ۱۲-۶ دراور استنسیس استیل نور داخلی فلوروسنت، پودر مقاوم به باکتری در قسمت خارجی، داخلی درب و دستگیره.



انکوباتور پلیت دارو اجیتیتور

سیستم انکوباسیون پلاکت ها، سیستم مانیتورینگ کنترلر میکروپروسسور با قابلیت تگهداری مداوم پلاکت ها به طور همزمان، دارای دراور های قابل تعویض و سکوهای تگهدارنده دروارها، فن خنک کننده هوای قسمت موتور، پودر مقاوم به باکتری در قسمت خارجی داخلی درب و دستگیره.



سیستم ذوب پلاسما

سیستم گرم کردن مجدد پلاسما با کنترلر میکروپروسسور دارای دو سبد با قابلیت گرم کردن ۴۰-۸ کیسه در مدت زمان کوتاه، دارای بدنه خارجی پوشیده شده با پودر مقاوم به باکتری همراه با ترمومتر دیجیتال.

Laboratory Furniture

Hood , Laminar Flow , Air cleaning cabinet



هود شیمیایی

در مدل های رومیزی و چرخدار، دارای سیستم مکش بسیار قوی، نور فلورسنت، شیرگاز و آب، پریز برق و کنترلر بیرون از محفظه، جنس رویه میز کار از جنس استنلس استیل یا سرامیک ضد اسید.



لامینار

در مدل های کلاس I-II-III دارای فیلترها، لامپ ماورای بنش و تایمر جهت کارکردن لامپ، فن و فیلتر در انواع ۲۵ و ۴۰ و ۸۰ فیلتر، با جریانات هوایی مختلف جهت انواع آزمایشات میکروبی



سکو بندی آزمایشگاهی

اجرای انواع سکوهای آزمایشگاهی با اسکلت فلزی مخصوص و روکش های ضد اسید